STAUDEN-VERKAUFSLISTE

5. SONDERAUSGABE

FÜR DIE SOMMERMONATE
1951



Eine Auswahl der für den Versand während des ganzen Sommers geeigneten Groß- und Kleinstauden, die ihrer Natur nach oder auf Grund hiesiger Vorbehandlung (Topfballen) auch Sommerpflanzung vertragen, ja teilweise, wie etwa IRIS und andere, sogar bevorzugen.

KARL FOERSTER

STAUDENGÄRTNEREI
ZÜCHTUNGS- UND FORSCHUNGSBETRIEB
WINTERHARTER BLÜTENSTAUDEN

POTSDAM-BORNIM

FERNRUF 6210

VERKAUFS- UND VERSANDBEDINGUNGEN

Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren die bisherigen Preisangebote ihre Gültigkeit.
Ersatz beim Fehlen bestellter Sorten wird in möglichst ähnlichen, gleichwertigen oder verbesserten Sorten gegeben, wenn nicht ausdrücklich Ersatz verbeten ist.
Der Versand erfolgt per Post oder Bahn-Expreß auf Gefahr des Bestellers, — daher stets Expreß-Station angeben! Nachnahme wird von uns angewandt, wenn nicht eine andere Art der Bezahlung gewünscht wird.
Jede Sendung ist sogleich nach Ankunft zu untersuchen; hierbei etwa erkennbare Mängel sind umgehend zu vermelden, andernfalls ein Schadenersatz nicht geleistet werden kann.
Verpackung, Rollgeld und Fracht werden dem Besteller gesondert berechnet.
Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile ist Bornim. Bahnstation: Für Expreßgut Potsdam-Wildpark, für Frachtgut Bornim-Grube.
Fahrtverbindung zur Bornimer Gärtnerei: S-Bahn von Berlin bis Potsdam, dort ab Bassinplatz halbstündliche Omnibusverbindung (außer zwischen 11 und 14 Uhr) bis Bornim, Amundsenstraße, ebenso zurück. Blumenfreunde, die ihre Pflanzen hier abholen wollen, mögen unsere Arbeitszeit beachten: 7 Uhr bis 16.30 Uhr, sonnabends 7 Uhr bis 16 Uhr. Am Sonntag tagsüber Kundendienst.

ABKÜRZUNGEN

T. = Topfballen
P. = Polsterstaude
sph. = spannhoch
halbsph. = halbspannhoch
gn. = ganz niedrig
fßh. = fußhoch
knh. = kniehoch
tschh. = tischhoch
hfth. = hüfthoch
brsth. = brusthoch
mannsh. = mannshoch
übermannsh. = übermannshoch
rem. = remontierend

Die Zahl hinter der Pflanzenbeschreibung bezeichnet den Blühmonat, also 5 = Mai, 6 = Juni usw.

Bolz

Gartengestalter und Gartenfreunde machen immer häufiger von der Möglichkeit Gebrauch, Groß- und Kleinstauden weit hinaus über die Frühlingsversandzeit auch im Sommer zu pflanzen.

Obenan stehen hierbei die meist in Topfballen vorhandenen **Kleinstauden,** ferner das so bedeutsam gewordene Reich der **IRIS,** das sich durch die neuere Zuchtarbeit bereits einen höheren Platz der Schätzung zahlloser Gartenfreunde eroberte und auf die Pflanzzeit Juli, August, September am günstigsten reagiert.

Die an Schönheit, Fülle und Brauchbarkeit so gesteigerten **Kleinstauden** pflanzt man nicht nur in Steingärten und in Partien der Wildnisgartenkunst, sondern setzt sie auch in flache oder erhobene, seitlich gestützte Kleinstaudenrabatten, durchsetzt mit kleinen Gräsergestalten und Zwerggehölzen.

Es folgen die unverwüstlichen niedrigen **Kissenastern,** die immer verpflanzbar sind, — die großen **Buschastern** mit ihren festen Topfballen, ferner die hochwachsenden, winterfesten Edelsorten der **Yucca** in Töpfen, einige **Zwerggehölze,** die wir besonders reich vermehrten, **Ranker** und frühreifende **Weinreben** in besten Sorten. Es sei daran erinnert, daß feste Topfwurzelballen vor dem Pflanzen mit einem spitzen Hölzchen aufgelockert werden müssen!

Besuch der Gärtnerei ist besonders zur Blütezeit der Iris, des Rittersporn und Phloxes, der Taglilien, des Heleniums, der Astern und Chrysanthemum lohnend.

Besucher und Käufer von außerhalb sind keiner Hinderung der Mitnahme von Pflanzen unterworfen.

STAUDEN-VERSAND

durch den ganzen Sommer, — größtenteils mit Wurzeltopfballen

Acaena microphylla inermis, braunlaubiges Stachelnüßchen, P., T. . . 0,60

Achillea clavenae, Geweih-Silbergarbe, weißblühend, P., 5/6, T. . . . 0,50

— **ptarmica Die Perle,** hohe Edelgarbe, kn., 6/7, T. 0,60

— **serbica,** Silberfiedergarbe, weißblühend, sph., 5/6, T. 0,60

— **spinulifolia,** Immergrüngarbe, weißblühend, sph., 5/6, T. 0,50

— **umbellata,** weiße Immergrüngarbe, P., 5/6, T. 0,60

Aethionema grandiflorum, Alpentäschel, zart lachsrosa, fßh., 5/6, T. . 0,70

Ajuga reptans multicolor, Feuergünsel, blaublühend, sph., 4/5, T. . . 0,40

— — **purpurea,** braunblättriger Purpurgünsel, blaublühend, sph., 5, T. . 0,50

Alyssum rostratum eburneum, blaßgelber Sommersteinrich, fßh., 5/6, T. . 0,60

— **saxatile,** goldgelber Frühlingssteinrich, sph., 4/5, T. 0,50

Androsace primuloides, Primel-Mannsschild, hellrosa, sph., 5/6, T. . . . 0,40

Antennaria dioica, silberlaubige Teppich-Immortelle, rosarot, P., 6/7, T. . 0,60

Anthemis biebersteini, Silberfeder, goldgelbblühend, sph., 5/6, T. . . . 0,60

Arabis alpina fl. pl., gefüllte Alpenkresse, weißblühend, sph., 4/5, T. . . 0,60

Armeria maritima rosea compacta, rosa Strandnelke, sph., 5/6, rem., T. . 0,50

— — — **splendens,** leuchtend rosa, etwas höher als vorige, rem., sph., 5/6, T. 0,75

Artemisia gnaphaloides, große Silberblattraute, knh., 7/8, T. 0,50

Aster amellus, Bergherbstaster, Sämlings-Mischung bester Sorten, 9/10, T. 0,50

— **cordifolius Ideal,** hellblaue Schleieraster, hfth., 9/10, T. 0,80

— **ericoides Erlkönig,** lila Erika-Aster, tschh., Anfg. 9, T. 0,60

— — **Herbstmyrte,** schönste der weißen Erika-Astern, tschh., Ende 9, T. 0,60

— — **Novembermyrte,** späteste der weißen Erika-Astern, tschh., 10/11, T. 0,60

— **dumosus hybridus,** niedrige Kissenastern, 20—30 cm, 9/10 0,50

— — **Blue Bouquet,** hellblaue Kissenaster, 40 cm, 10, T. 0,60

— — **Diana,** lachsrosa, 30 cm, 9/10, T. 0,60

— — **Majorie,** rosa Kissenaster, 30 cm, 10, T. 0,50

— — **Nancy,** hellsilberblaue Spätsorte, 25 cm, 10, T. 0,60

— — **Oktoberschneekuppel,** starkwüchsigste Weiße, 40 cm, 10, T. . . . 0,60

— — **Prof. Anton Kippenberg,** leuchtend blau, 40 cm, 9, T. 1,50

— — **Rosenelf,** rosa-weiße Büsche, 40 cm, 10, T. 0,60

— — **Snowdon,** weiß, dichtbesternt, 30 cm, 9/10, T. 0,60

— — **Victor,** klarblau, 25 cm, Anfg. 9, T. 0,60

Aster novae-angliae Harringtons Pink, lachsrosa Rauhblatt-Aster, 90 cm, 9/10, T. . . . . 1,—
— **novi-belgii Beechwood Rival,** stärkstes Dunkelrot der Glattlaubaster, 70 cm, 9, T. 0,80
— — — **Blaugitter,** silberblaue Spätsorte, 150 cm, 10, T. . . . . 1,—
— — — **Colonel Durham,** dunkellila Edelsorte, 80 cm, 9, T. 0,80
— — — **Mount Everest,** großblumige Weiße, setzt Snowdrift-Flor fort, 90 cm, 10, T. 0,80
— — — **Nora Keith,** warm-neurote Idealsorte, 70 cm, 9, T. 0,80
— — — **Oktoberfest,** frischblaue, straffe Oktober-Aster, 100 cm, T. . . 0,60
— — — **Petunia,** purpurrote Sternbüsche, 90 cm, 9/10, T. 0,80
— — — **Snowdrift,** halbgefüllter weißer Stern 1.Größe! 70 cm, Anfg. 9, T. 0,80
— — — **Sunset,** rosa Blütenbüsche, 90 cm, 9/10, T. 0,60
— — — **Taubenblau,** schönste silberblaue Staudenaster, 90 cm, Mitte 9, T. 0,80

Aubrietia deltoidea Marshall, hell-lilablaue Variante, P., 4/5, T. . . . 0,80
— — **moerheimi,** zartestes Rosa, P., 4/5, T. 0,60
— — **Dr. Mules,** sammetviolettes Blaukissen, P., 4/5, T. 0,50
— — **Purpurteppich,** dunkelstes Lilarot, P., 4/5, T. 0,80
— — **Vera Prichard,** unersetzliche lila Sorte, P., 4/5, T. 0,80
— **tauricola,** das eigentliche „Blaukissen", P., 4/5, T. 0,80

Azorella trifurcata, Sumpfbalsam, wichtiger Bodengrüner, auch für Sonne, P., T. 0,60

Campanula carpatica, Karpatenglocke, in blau und weiß, fßh., 5/7 . . 0,60
— **glomerata superba,** dunkellila Knäuel-Glocke, $1\frac{1}{2}$fßh., 5 0,60
— **portenschlagiana,** dalmat. Polsterglocke, blaulila, P., 5/7 u. rem., T. 0,60
— **poscharskyana,** dalmat. Hängepolsterglocke, lila, fßh., 5/7 u. rem., T. 0,60
— **raineri,** Großglockenzwerg, silberblau, P., 7/8, T. . . . . 1,—

Carlina acaulis var. caulescens, gestielte Wetterdistel, fßh., 6/8, T. . . . 0,60

Chrysanthemum arcticum siehe **Leucanthemum arcticum**

Coreopsis verticillata, Netzblattstern, gelbblühend, 8-Wochen-Blüher, fßh., 7/8, T. 0,75

Dianthus caesius carmineus, rosa Pfingstnelke, sph., 5/6, T. 0,80
— **carthusianorum,** Karthäusernelke, hellrot, sph., 5/8, T. 0,80
— **compactus eydangeri,** ideale Vorläufer-Nelke, karminrosa, sph., 5/6, T. 0,60
— **deltoides,** rosa Heidenelke, sph., 5/6, T. 0,50
— — **splendens,** tiefrote Heidenelke, sph., 5/6, T. 0,60
— **giganteus,** weißrosa Wildnelke, knh., 5/6, T. 0,60
— **knappi,** Schwefelnelke, gelbblühend, sph., 6, T. 0,80
— **nardiformis,** Zwergborstennelke, halbsph., 5, T. 0,80

Dianthus plumarius Altrosa, altsosafarbene gefüllte Blumen, P., 5, T. . . 0,60
— — **Maischnee,** P., 5, T. 0,60
— **silvestris,** reizende rosa Wildnelke, sph., 7 0,75
— **spiculifolius,** kleine weiße Wildnelke, sph., 5/6, T. 0,75

Draba repens, wuchernde Kriech-Drabe, chromgelb, P., 4/5, T. 0,60
— **rigida,** frühestes gelbes Hungerblümchen, P., 4/5, T. 0,70

Erigeron speciosus Mrs. H. E. Beale, blaulila Feinstrahl, fßh., 6/8 . . . 0,70

Euphorbia polychroma, Gold-Wolfsmilch, knh., 4/5, T. 0,75

Gentiana cruciata, hellblauer Kreuzenzian, fßh., 7/8, T. 0,60
— **septemfida lagodechiana,** hellblauer Kranzenzian, sph., 6/8, T. . . . 1,—

Geranium ibericum platypetalum, blauer Kaukasus-Storchschnabel, knh., 5/6 0,80
— **sanguineum album,** weißes Kissen-Geranium, fßh., 6/7 0,70
— **subcaulescens splendens,** rotes Zwerg-Geranium, sph., rem., 6/7, T. . 0,80

Gypsophila hybrida Rosenschleier, rosa gefülltes Schleierkraut, fßh., 7/9, T. 0,80

Helianthemum amabile fl. pl. Gelbe Perle, blaßgelbes Sonnenröschen, sph., 6/8, T. 0,70
— — — **Rubin,** rote Variante, sph., 6/8, T. 0,70
— **hybridum Blutströpfchen,** stärkstes Rot, einfach, sph., 6/8, T. . . . 0,70
— — **Bronze,** schönstes aller Braunen, einfach, sph., 6/8, T. 0,70
— — **Citronella,** zitronengelb, einfach, sph., 6/8, T. 0,70
— — **Elfenbein,** blaßgelb, einfach, sph., 6/8, T. 0,70
— — **Eisbär,** weiß, einfach, fßh., 6/8, T. 0,70
— — **Golden Queen,** gelber Massenblüher, einfach, 6/8, T. 0,70
— **polyfolium roseum splendens,** rosa, fßh., 6/8, T. 0,70

Heliosperma alpestris, (Silene), weißer Sonnensame, 6, P., T. 0,50

Hepatica triloba, blaues Leberblümchen, halbsph., 3/4 0,40

Hieracium rubrum, niedriges rotes Habichtskraut, sph., 5/6 0,60

Hypericum olympicum, Olymp-Hartheu, goldgelbblühend, fßh., 6/7, T. 0,80
— **polyphyllum,** Teppich-Hartheu, gelbblühend, sph., 6/7, T. 0,80

Iberis saxatilis, Vorfrühlings-Iberis, weiß, kaum sph., 3/4, T. 0,80
— **sempervirens Schneeflocke,** große Garten-Iberis, fßh., 5, T. 0,60
— — **Elfenreigen,** schönste Iberis, fßh., 5, T. 0,70
— — **Weißer Zwerg,** Zwerg-Iberis des Mai, sph., T. 0,70

Zwerg-Iris:

Iris pumila lutea, Gold-Zwerg-Schwertlilie, fßh., 4/5 0,50
— — **Schneekoppe,** bester weißer Zwerg, bis fßh., 4/5 0,50

Frühe hohe Iris:

Iris germanica Alice Horsfall, blaues Farbenspiel, 40 cm 1,25
— — **Carthusian,** hellblaue Frühe, 50 cm 0,80
— — **Dunkelste der Frühen,** tief dunkelblau, 50 cm . . . . 2,—
— — **florentiana alba,** alte weiße Sorte, 50 cm 0,60
— — **Golden Bow,** goldgelber Massenblüher, 60 cm 3,50
— — **Halfdan,** zart weiß-gelb, 60 cm 0,60
— — **Helge,** zart gelb, 60 cm 0,60
— — **Martie Everest,** mittelblaue Frühe, 50 cm 0,80
— — **Red Orchid,** dunkelweinrot, 40 cm . . . . 2,—
— — **Sapphire,** edles Blau, 40 cm . . . . 1,—
— — **Walhalla,** hell- und dunkelblaue Frühe, 60 cm 0,80

Mittelspäte und späte hohe Iris:

Iris germanica Ballett Girl, hellrosa, 90 cm . . . . 3,—
— — **California Gold,** goldgelb, 70 cm 2,50
— — **Charmeur,** warmrosa, 70 cm 2,50
— — **Coronation,** goldgelber Reichblüher, 70 cm . . . . 1,—
— — **Dauntless,** dunkelweinrot, 70 cm 2,50
— — **Espada,** herrliche blaß- und dunkellila Sorte, 90 cm . . . . . . 2,—
— — **Favori,** dunkles Lilarot, 60 cm . . . . 1,—
— — **Forsete,** hellblauer Massenblüher, 90 cm 0,80
— — **Gay Hussar,** goldgelb und samtbraun, 50 cm . . . . 2,—
— — **Geo P. Baker,** blaßgelb, hochgebaut, 100 cm 1,50
— — **Golden Bow,** goldgelber Massenblüher, 70 cm 3,50
— — **Himmelsleiter,** hellblau- und weiße Blütenfülle, 90 cm 3,50
— — **Indian Hills,** samtrotbraun, 90 cm . . . . 3,—
— — **Iwein,** hell- und dunkellila, 70 cm 0,80
— — **Jerry,** besonders gutes Rot, 70 cm 2,50
— — **Lenzschnee,** weiß und blau, 70 cm 0,80
— — **Louvois,** Fürstin der Samtbraunen! 60 cm . . . . 4,—
— — **Machaira,** rötlich-brauner Massenblüher, 60 cm 1,50
— — **Marco Polo,** warmes Samtbraunrot, 90 cm . . . . 3,—
— — **marmorata,** gelb mit feiner Strichelung, 70 cm . . . . 1,—
— — **Meerschaum,** elfenbeinweiß, großblumig, 100 cm . . . . 3,—
— — **Mephisto,** gelb und samtrotbraun, 100 cm . . . . 2,—
— — **Monomy,** dunkelblau, eigenartig, 60 cm . . . . 5,—
— — **Motif,** tiefes sattes Dunkelblau, 60 cm . . . . 4,—
— — **Odenvogel,** variegata in Zitronengelb und braun, 80 cm 0,80
— — **Orloff,** braune herrliche plicata, gelbgründig, 70 cm . . . . . 7,—

Iris germanica Parthenon, elfenbeinfarbener Langeblüher, 70 cm . . 2,50
— — **Perfection,** Massenflor von dunkel- und hellila, 70 cm 0,80
— — **Pluie d'Or,** sattes Goldgelb, 75 cm 1,50
— — **Ramuntcho,** goldgelb und braun, 60 cm . . . . 4,—
— — **Rheinelfe,** weiß und blaulila, 60 cm 0,80
— — **Rheintochter,** lilaweiß und dunkles Lila, 75 cm 1,50
— — **Rheintraube,** hell- und dunkelblau, 70 cm 0,80
— — **Rialgar,** helles und dunkles Gelb, 60 cm 0,80
— — **Romanze,** rosa und lila, 80 cm 0,80
— — **Royal Coach,** goldene und zartbraune Kostbarkeit, 70 cm . . . 4,—
— — **St. Louis,** samtdunkellila, 90 cm . . . . 3,—
— — **Sérénité,** gelb und stahlblau, robust, 90 cm . . . . 2,—
— — **Sibirien,** guter weißer Massenblüher, 80 cm . . . . 2,—
— — **Soledad,** weißblau und dunkelblau, 50 cm . . . . 1,—
— — **Solferino,** karminrosa, 100 cm . . . . 1,—
— — **Victor Hugo,** karmin mit Kupfer getönt, 70 cm . . . . 1,—
— — **Vingolf,** sandfarben mit violett, 60 cm 0,80
— — **Voltigeur,** mittel- und dunkelrot, 90 cm 3,50
— — **Waruna,** rote Idealsorte, 60 cm 1,50
— — **William C. Jones,** Elfenbeinschönheit, 70 cm . . . . 4,—
— — **Winneshiek,** samtdunkelblauer Schatz, 70 cm . . . . 5,—
— **sibirica Emperor,** tiefdunkelblau, 90 cm 0,80
— — **superba,** tiefstahlblau, 90 cm 0,50

Lavandula vera, blau- und rosafarbige Lavendel, fßh., 6/7, T. 0,60

Leontopodium alpinum, Edelweiß, sph., 6/7, T. 0,50

Leucanthemum arcticum, Polarmarguerite, sph., 10, T. 0,60

Lithospermum coeruleum, enzianblauer Steinsame, sph., 5/6, T. 0,80

Lysimachia nummularia, gelbes Münzkraut, flache Polster, 5/6, T. . . . 0,50
— **velutina,** hoher gelber Felberich, knh., 6/7, T. 0,60

Minuartia laricifolia, weiße Granitmiere, P., 6/7, T. 0,60

Myosotis palustris Thüringen, bestes Stauden-Vergißmeinnicht, sph. bis fßh., 5/9 0,50

Nepeta mussini, Blauminze, Dauerblüher, fßh., 5/6 0,40

Origanum officinarum compactum, Stauden-Majoran, Würzkraut, Flachpolster 0,40

Pachysandra procumbens, Bronze-Ysander, weißbl., fßh., 4/5, T. . . . 0,80
— **terminalis,** Immergrün-Ysander, fßh., 4/5, T. 0,60

Paronychia serpyllifolia, grau-silberne Mauerraute, Teppich, 7/8 0,60

Phlox subulata Frühwunder, karminrosa Teppich-Phlox, 4/6, T. . . . 0,60
— — **G. F. Wilson,** lilablauer Teppich-Phlox, 4/6, T. 0,60
— — **Maischnee,** bester Weißer, 4/6, T. 0,80

Platycodon grandiflorum album, weiße Ballonglocke, fßh., 7/8 0,60

Potentilla ambigua, großblumigstes Teppich-Fingerkraut, glebblühend, 6, T. 0,50
— **aurea,** goldgelbes Fingerkraut, P., 5, T. 0,60
— **cinerea,** gelbes Aschen-Fingerkraut, P., 4/5, T. 0,60
— **fragiformis,** Arabesken-Fingerkraut, sph., 5, T. 0,80
— **pyrenaica,** gelbes Frühsommer-Fingerkraut, sph. bis fßh., 6/7, T. . . 0,50

Primula acaulis grandiflora, Kissenprimel, bunte Farben, gn., 3/4 . . . 0,50
— **auricula pubescens,** Gartenaurikel, sph., 4/5 0,80
— **cortusoides,** (saxatilis), fliederlila, hohe Gartenprimeln in bester Qualität, fßh., 4/5 0,50
— **elatior alba,** weiße Straußprimel, sph., Mitte 4 0,60
— — **aurea,** goldgelbe Straußprimel, sph., Mitte 4 0,70
— — **rubra,** rote Straußprimel, sph., Mitte 4 0,70
— **pruhoniciana Gartenglück,** dunkelrot, sph., 4/5 0,50

Saponaria ocymoides, rosa Teppich-Seifenkraut, P., 5/6, T. 0,60
— — **Karminkönigin,** schönste, öfterblühende Variante, P., 5/6, T. . . 0,70

Satureia montana alba compacta, Zwergform der weißen Bergminze, fßh., 6/8 0,50

Saxifraga aizoon altissima, frühester weißer Silberrosettensteinbrech, fßh., 5/6, T. 0,60
— — **rosea,** Rosensteinbrech, sph., 5/6, T. . . . . ' . . 0,60
— **caespitosa hybrida Blütenteppich,** hellrosa, P., 4/5, T. 0,60
— — — **grandiflora alba,** weiße Blütenpolster, 4/5, T. 0,60
— — — **Schneeteppich,** schneeweiße Polster, 4/5, T. 0,60
— — — **Schöne v. Ronsdorf,** rosenroter Moossteinbrech, P., 4/5, T. . . 0,80
— — — **splendens,** rot erblühend, dann rosa, P., 4/5, T. 0,60
— **cotyledon pyramidalis,** weiße Pyramidenrispen, fßh., 6/7, T. . . . 0,60
— **lingulata superba,** edelster Silberrosettensteinrich, weiß, fßh., 6, T. 1,—
— **muscoides,** flacher weißer Teppichsteinbrech, 5/6, T. 0,50
— **trifurcata,** weißer Gabelsteinbrech, P., 5/6, T. 0,50
— **umbrosa variegata,** gelb-buntes Porzellanblümchen, fßh., 5/6, T. . . 0,60

Scutellaria alpina, Alpen-Helmkraut, fßh., 5/8, T. 0,50

Sedum anacampseros, Walzen-Sedum, rosa, niedrig, 6, T. 0,40
— **ewersi homophyllum,** blaues Zwerg-Sedum, rosa, gn., 6/8, T. . . . 0,60

Sedum oreganum, dichtes Rosettenpolster, gelbblühend, 6, T. 0,30
— **reflexum virescens,** olivgrünes Schlangenmoos-Sedum, 5/6, T. . . . 0,30
— **rupestre,** Blautannen-Sedum, 6/7, T. 0,50
— **sieboldi,** blaugrünes Oktober-Sedum, sph., 10, T. 0,50
— **spectabile Brillant,** rosa Fetthenne, fßh., 8/9 0,60
— — **Carmen,** karminrot, fßh., 8/9, T. 0,60
— **spurium Purpurteppich,** kaukas. Teppichsedum, Kupferlaubfärb., 6/7, T. 0,60
— — **Schorbusser Blut,** Rubin-Sedum, glühend rot, Teppich, 6/7, T. . . 0,60

Sempervivum. In jahrelanger Beobachtung fanden sich hier als wahre Garten-Steinwurz zunächst u. a. folgende heraus:

Sempervivum arachnoideum minus, „Silbermosaiksteinwurz“, korallenrotblühend, P., 6/7, T. 0,40
— — **doellianum,** Perlen-Spinnwurz, rotblühend, P., 6/7, T. 0,50
— **globiferum,** grüne Kugel-Steinwurz, P., 6/7, T. 0,50
— **hybridum Alpha,** bräunlich und silbern besponnen, P., 6/7, T. . . . 0,60
— — **Beta,** purpurrot mit Silber, P., 6/7, T. 0,60
— — **Gamma,** grün, Bronze- und Silber-Gespinst, P., 6/7, T. 0,60
— — **Rubin,** leuchtend rotbraune Rosetten, P., 6/7, T. 0,60
— — **Silberkarneol,** in den Farben: Bronze, Silber, Karneol, reicher roter Flor, P., 6/7, T. 0,60
— — **Topas,** Topas-Steinwurz, P., 6/7, T. 0,80
— **lamottei,** grünbraune Panzer-Steinwurz, dichte Polster, 6/7, T. . . . 0,50
— **metallicum giganteum,** in Rotsandsteinfarbe, P., 6/7, T. 0,80
— **mettenianum,** Oliv-Steinwurz in grellem Grün, P., 6/7, T. 0,60
— **ruthenicum,** graugrüne Fettblatt-Steinwurz, hellgelbblühend, P., 6/7, T. 0,40
— **schlehani maximum,** grüne Riesen-Steinwurz, P., 6/7, T. . . . . . 1,—
— **tectorum,** Donnerwurz, rotgespitzt, P., 6/7, T. 0,30
— **triste,** Kupfer-Steinwurz, dunkel nachtönend, P., 6/7, T. 0,80

Silene schafta, Kaukasus-Leimkraut, rosa Polster, sph., 8/9 0,50

Statice auriculaefolia, weiße Zwerg-Statice, sph., 7, T. 0,50
— **latifolia,** blaues Schleierkraut, knh., 7/9, T. 0,50

Veronica, Veronika, Ehrenpreis

N i e d r i g e :

— **armena,** Moos-Veronika, (Netzblatt-), reinblau, P., 4, T. 0,50
— **filiformis,** weißblaue Wucher-Veronika, P., 5, T. 0,50
— **prostrata alba,** weiße Maiteppich-Veronika, P., 4/5, T. 0,50
— **saxatilis,** Immergrün-Veronika, roter Schlundring im Blau, P., 4, T. . 0,60

Höhere:

— **latifolia Knallblau,** Büschel-Veronika, glühend dunkelblau, fßh., 5/6 1,—
— — **Shirley Blue,** enzianblaue Büsche, fßh., 5/6 0,80
— **spicata Romely Blue,** dunkelblaue öfterblühende Kerzen-Veronika, 50 cm, T. . . . . 1,—
— **longifolia alba, weiße** Strandkerze, tschh., 7/8 . . . . 1,—
— — **coerulea,** blaue Strandkerze, knh., 7/8 . . . . 1,—

Viola odorata Triumph, edelstes, langgestieltes Duft-Veilchen, sph. . . 0,60

Yucca filamentosa Herkulessäule, weißblühende Palmlilie, 100 cm, 7, T. 2,—
— — **Rosenglocke,** zart rosa, brusthoch, 7, T. . . . . 2,—
— — **Schneefichte,** schneeweiße Kandelaber, brusthoch, 7, T. . . . . 2,—

ZWERGGEHÖLZE

u. a. besonders reich vermehrt:

1. Zwerg-Nadelgehölze:

Juniperus sabina, ca. 25 cm, T. . . . . 3,—
— **chinensis tamariscifolia,** 15—20 cm, T. . . . . 3,—
— **communis suecica,** 25 cm, T. . . . . 3,—

2. Zwerg-Laubgehölze:

Genista cytisus decumbens, Frühlings-Zwergginster, 5, T. . . . . . . 2,—
— **praecox,** Elfenbeinginster, 5, T. (Cytisus) . . . . 2,—
— **tinctoria anxantica,** Goldkugelginster, 5, T. . . . . 2,—
— — **fl. pl.,** Sommer-Zwergginster, 6/7, T. . . . . 2,—

FRÜHREIFENDE WEINREBEN

mit festen Topfballen, jederzeit pflanzbar, nicht nur für Südwände, sondern auch für helle Ost- und Westwände

Weißer Gutedel, an warmer Südwand am schönsten gedeihend, edeler, kräftiger Wachser 2,50

Weißer Burgunder, frühe, kleine Traube mittelgroßer, wohlschmeckender Beeren 2,50

Früher Malingre, gelbe Traube mit sehr süßen, mittelgroßen Beeren. Mäßiger Wuchs 2,50

Früher blauer Burgunder, sehr frühe, kleine Traube mittelgroßer Beeren von gutem Wohlgeschmack 2,50

Elbling, starkwüchsige, reichtragende Sorte mit weißbeerigen, großen Trauben 2,50

RANKER

Jasminum nudiflorum, rankender Winterjasmin, gelbblühend, 1/3, T. . .	2,—
Parthenocissus quinquefolia, echter wilder Wein	1,50
Polygonum auberti, weißer Tibetknöterich, berankt Häuser	2,—
Vitis odoratissima, Resedawein, duftend, kraftvoller Ranker	2,—
Celastrus orbicularis, Baumwürger, orange-goldgelbe Beeren	2,—
Clematis vitalba, heimische Waldrebe, 6, T.	0,70

I-16-07 Stichnote 6 51 2000 A 311 S 1379